



OTOİMMÜN DERİ HASTALIĞI BÜLLÖZ PEMFİGOİD: OLGU SUNUMU

¹Şeyda SAY, ¹Muhammet Can EREN, ¹Emre HAYLAZ, ¹Fahrettin KALABALIK, ¹İsmail GÜMÜŞSOY

¹Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Sakarya/Türkiye

4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar (DOINF4) ve 3. Ağız Mikrobiyotasi Kongresi
21-23 ŞUBAT 2025
SAKARYA, TÜRKİYE



AMAÇ

Büllöz pemfigoid, bağışıklık sisteminin deri altındaki bağ dokularına saldırarak anormal kabarcıkların oluşmasına yol açan otoimmün bir hastalıktır. Genellikle yaşlı bireylerde görülen bu hastalık, derinin epidermis ile dermis arasındaki bağları zayıflatarak, su dolu büyük kabarcıkların (büllöz lezyonların) ortaya çıkmasına neden olur. Erken tanı ve tedavi edilmediği takdirde ciltte ağrılı yaralar ve iltihaplanmalar gelişebilir. Bu olgu sunumunda, büllöz pemfigoidin klinik özellikleri, tanı süreçleri ve tedavi yöntemlerini inceleyeceğiz.



Resim 1: Kollarda gözlenen büllöz lezyonlar.



Resim 2: Kollarda gözlenen erezyonlar.

OLGU SUNUMU

52 yaşında kadın hasta kliniğimize oral mukozada erozyon ve ağrılı lezyonlar ile başvurdu. Hastadan alınan anamnezde alerjik astımı ve ürtikeri olduğu öğrenildi. İntraoral muayenesinde çift taraflı yanak mukozasında eroziv lezyonlar saptandı. Oral lezyonları takiben, elleri ve kollarında da benzer lezyonlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta topikal steroid tedavisi uygulanmış ancak yeterli iyileşme sağlanamamıştır. Bunun üzerine, doğrudan immünofloresan yöntemiyle deri biyopsisi alınmış ve biyopsi sonucu büllöz pemfigoid ile uyumlu bulunmuştur. Hasta, yaygın kaşıntılı papüller ve oral mukozada eroziv lezyonlar ile klinik olarak değerlendirilen bir büllöz pemfigoid olgusudur.



Resim 3: Sol yanak mukozasından alınan intraoral görüntü.



Resim 4: Sağ yanak mukozasından alınan intraoral görüntü.

SONUÇ

Büllöz pemfigoid, erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilen bir otoimmün deri hastalığıdır. Bu olguda, oral mukozada başlayan eroziv lezyonlar ve periferaldeki büllöz lezyonlar ile hastalık tanısı doğrulanmış, immünofloresan biyopsi kullanılarak kesin tanıya ulaşılmıştır. Erken teşhis, hastalığın prognozunu iyileştirebilir ve tedavi sürecini hızlandırabilir.