

# AMILODİPİN KULLANIMINA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİ : OLGU SUNUMU

İsmail Tekbaş , Metin Çalışır

Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Adıyaman, Türkiye

**AMAÇ** :Kalsiyum kanal blokerler, immunsüpresanlar ve antikoagulanlar gibi ilaç grupları hastalarda dişeti büyümelerine neden olan ilaçlardır (1). Bu olgu sunumunda kalsiyum kanal blokeri olan amilodipini içeren ilaç kullanan hastanın klinik tedavi ve takibi amaçlanmaktadır.

**OLGU**: 47 yaşındaki bayan hasta kliniğe dişetindeki büyümler ile ilgili şikayetle başvurmuştur. Estetik problemler, dişeti kanamaları ve ağız kokusu gibi diğer şikayetlerin yanı sıra alınan anamnez sonucu hastanın hipertansiyon hastası olduğu öğrenilmiştir.Hipertansiyon için 3 yıldır amilodipin içeren bir kalsiyum kanal blokeri kullandığı öğrenilmiştir. Kullanılan hipertansiyon ilacının amilodipin içermeyen bir ilaçla değiştirilebilmesi açısından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Fazl tedavisi başladıktan sonra hasta birer haftalık kontrollere çağırılmıştır. Üst çenedeki dişeti büyümleri için gingivektomi ve gingivoplasti planlanmıştır. Gingivektomi ve gingivoplasti (15c bistüri, kirkland ve orban aletleri kullanılarak ) yapılmıştır. 1. Hafta , 2. Hafta ve 3. Ay kontrollerinde dişeti büyümlerinin görülmediği hastada estetik şikayetler ortadan kalktığı ve hasta memnuniyeti sağlandığı görülmüştür.

**SONUÇ** : İlaça bağlı dişeti büyümlerinde etken maddeleri içeren ilaçların tıp hekimleri tarafından tekrar değerlendirilerek alternatif ilaçlarla değiştirilmesi gerekmektedir. Diş eti büyümlerinin gingivektomi ve gingivoplasti ile düzeltilerek estetik sonuçlar elde etmek mümkündür.

## Referans

1. Dongari AI, Langlais RP, McDonnell HT. Drug-induced gingival overgrowth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 1993; 76: 543- 48.

