

Periferal Ossifiye Fibrom : Olgu Sunumu

İsmail Tekbaş, Metin Çalışır

Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Adıyaman, Türkiye

AMAÇ: Ossifiye fibromlar kraniofasiyal kemiklerde gelişen iyi huylu tümörlerdir. Kalsifiye dokular ve kemik benzeri yapılar üreten fibroblastlar içeren bu yapılar santral veya periferal olarak sınıflandırılabilirler. Ağız içerisinde çeneleri etkileyen periferal tipte yalnızca yumuşak dokular etkilenir (1). Bu olgu sunumu maksiller santral dişler arasındaki diş eti büyümesinin eksizyonu ve biyopsi yapılmasıyla ilgili klinik takibi içermektedir.

OLGU: Sistemik olarak sağlıklı, 27 yaşındaki hastanın dişeti büyümesi şikayetiyle periodontoloji bölümüne başvurmuştur. Hasta çiğneme sorunları yaşadığını ve estetik olmayan görüntüden memnun olmadığını bildirmiştir. Radyografik muayenede herhangi bir bulgu saptanmamıştır. Faz 1 tedavisi yapıldıktan sonraki seansta hastadan alınan onam ile lezyonun eksizyonu gerçekleştirilmiştir. Histopatolojik incelemeler sonucunda kalsifikasyon alanlar içeren benign fibroosseöz bir lezyon olarak değerlendirilmiş ve periferal semento-ossifiye fibrom ile uyumlu olduğu bulunmuştur.



6.AY

SONUÇ: Cerrahi olarak eksize edilen periferal semento-ossifiye fibromun tedavisi karmaşık değildir; hastalar açısından iyi huylu olması sevindiricidir. Lezyonun biyopsi ile teşhisi önemlidir.

Referanslar

1. Chatterjee A, Ajmera N, Singh A: Peripheral cemento-ossifying fibroma of maxilla. J Indian Soc Periodontol. 2010, 14:186-9.